



INDEX

60 X 60 X 1.1 NORMAL MATT.....	4
59.6 X 59.6 X 1.1 (LAZER) RECTIFIED MATT	13
60 X 60 1.0 (LAZER) RECTIFIED MATT	20
SKIRTING.....	36
CERITIFICATE + TESTING REPORT.....	37

شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك :

هي إحدى مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة ولصناعة وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة بلاط البورسلان والسيراميك وديكورات.

حيث بدأ الإنتاج التجاري للمصنع في مطلع عام ٢٠٢٢ م. وتقع مصانع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد تم تجهيزها بأحدث الآلات والمعدات الأوربية حيث يتم التحكم بكامل مراحل عمليات الإنتاج اليًا.

وتعتبر مصانع شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك من أحدث المصانع المنتجة لبلاط البورسلان والسيراميك في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وتطابق منتجاتها معايير الجودة الأوربية والمعايير البريطانية وكذلك معايير الجودة في المملكة العربية السعودية.

وتنتج مصانع شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك بلاط البورسلان والسيراميك للأرضيات والجدران بمقاسات وألوان ونوعيات متميزة ولكافة الاستخدامات بالإضافة إلى إنتاج أحزمة وديكورات البلاط.

ومع بدأ الإنتاج التجاري في المصنع الجديد فإن كميات الإنتاج تصل إلى أكثر من (٢٢) مليون متر مربع سنوياً في المرحلة الأولى من بلاط البورسلان والسيراميك للجدران والأرضيات مما يعطي مجال أوسع في عملية الاختيار.

هذا وتضم شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك العديد من الأقسام المتخصصة لمراقبة وضبط مراحل الإنتاج بالإضافة إلى قسم التصميم والتطوير المزود بأحدث التجهيزات والآلات التي يديرها نخبة من المهندسين والفنيين للابتكار والتجديد للموديلات بهدف مواكبة طلبات عملائنا في السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

وبحمد الله وتوفيقه فقد تم اعتماد بلاط شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك في أكبر المشاريع التابعة للوزارات والإدارات الحكومية بالإضافة إلى المشاريع الخاصة سواء داخل المملكة أو



Al-Jawdah Company for the manufacture of porcelain and ceramics :

is one of the Abdul Rahman and Abdul Karim Saleh Al-Omran group of companies for trade and industry and is considered one of the leading companies in the field of manufacturing porcelain and ceramic tiles and its decorations.

Where the commercial production of the plant began in early 2022 AD. The company's factories are located in the second industrial city in Riyadh and have been equipped with the latest European machinery and equipment, where all stages of production processes are controlled automatically.

The factories of **Al-Jawdah Company for the manufacture of porcelain and ceramics** are among the latest factories producing porcelain and ceramic tiles in the Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East, and their products conform to European quality standards, British standards, as well as quality standards in the Kingdom of Saudi Arabia.

Al-Jawdah Porcelain and Ceramic factories produce porcelain and ceramic tiles for floors and walls in distinct sizes, colors and qualities for all uses, in addition to producing belts and tile decorations.

With the start of commercial production in the new factory, production quantities reach more than (22) million square meters annually in the first phase of porcelain and ceramic tiles for walls and floors, which gives a wider scope in the selection process.

Al-Jawdah Company for the Porcelain and Ceramics Industry includes many specialized departments to monitor and control the production stages, in addition to the design and development department, which is equipped with the latest equipment and machines, managed by a group of engineers and technicians, to innovate and renew models in order to keep pace with the demands of our customers in the local and regional markets.

Praise be to God and his success, the tiles of the Quality Company for the manufacture of porcelain and ceramics have been approved in the largest projects of ministries and government departments, in addition



60 X 60 X 1.1

Normal Matt



MATT مطفي

GLAZE لامع

NORMAL عادي

(LAZER) RECTIFIED ليزر

4

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885

Al - Jawdah Porcelain

SAUDI
MADE


صناعة
سعودية

ANF

بورسلان الجوده

60 X 60 X 1.1

بورسلان الجودة



■ ■ 6500



■ ■ DG 6501



■ ■ DG 6511



5

■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890





DG 6512



DG 6514



DG 6518



DG 6519


مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



ليزر (LAZER) RECTIFIED

6

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.1

Floor

5

1.80

45

20

36

890




DG 6516



DG 6520



DG 6527



DG 6529




DG 6524



DG 6528



M 7523



TO 7510
 MATT مطفي

 GLAZE لامع

 NORMAL عادي

 (LAZER) RECTIFIED ليزر

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890




DG 6517



6522



DG 6525



TO 7518




TO 7516



TO 7517



TO 7520



M 7522


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

10

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.1

Floor

5


1.80

45

20

36

890





DG 6523



DG 6526



TO 7514




■ ■ TO 7519 FACE A



■ ■ TO 7519 FACE B



■ ■ TO 7519 FACE C



■ ■ DG 6521 FACE A



■ ■ DG 6521 FACE B



■ ■ DG 6521 FACE C



مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



ليزر (LAZER) RECTIFIED

12

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890

59.6 X 59.6 X 1.1 (Lazer) Rectified Matt







DG 6512



DG 6514



DG 6518



DG 6519


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

14

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

59.6 X 59.6 x 1.1

Floor

5

1.80

45

20


36

885




DG 6517



DG 6522



DG 6525



DG 6535




DG 6527



DG 6516



DG 6529



DG 6524


مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



ليزر (LAZER) RECTIFIED

16

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

59.6 X 59.6 x 1.1

Floor

5

1.80

45

20


36

885




DG 6567



TO 7520



TO 7516



6536




M 7530



M 7531



7525


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

18

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

59.6 X 59.6 x 1.1

Floor

5

1.80

45

20

36

885

**M 7523****DG 6520**

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885

60 X 60 X 1.0

(Lazer) Rectified Matt



مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



ليزر (LAZER) RECTIFIED

20

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.0

Floor

4

1.44

31

24


34.56

786




6512





6514



6518



6519




6517



6522



6524



6536


مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



(LAZER) RECTIFIED ليزر

22

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




6537



7534



6538




6539




7524 GRANUALA



7525



7528



7529


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

24

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




6567



6568





SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




6569



6572



6573



6577


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

26

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.0

Floor

4

1.44

31

24


34.56


786




6593 FACE 1



6593 FACE 2



6594 FACE 1



6594 FACE 2




6595 FACE 1



6595 FACE 2



6596 FACE 1



6596 FACE 2


مطفي MATT



لامع GLAZE



عادي NORMAL



ليزر (LAZER) RECTIFIED

28

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.0

Floor

4

1.44

31

24


34.56

786




7510



7512



7521




6560



■ ■ 6521 FACE A



■ ■ 6521 FACE B



■ ■ 6521 FACE C



■ MATT مطفي


■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

30


SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6540 FACE A




■ ■ 6540 FACE B




■ ■ 6540 FACE C



SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




7526



7527



7535



7523


MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

32

SIZE

Body Type

Pcs / Box

M2 / Box

Kg / Box

Boxes / Pallet

M2/ Pallet

Kg / Pallet

60 X 60 x 1.0

Floor

4

1.44

31

24

34.56

786


Al - Jawdah Porcelain

SAUDI
MADE صناعة
سعودية

ANF
بورسلان انفي

60 X 60 X 1.0

بورسلان الجودة



6523



33



MATT مطفي



GLAZE لامع



NORMAL عادي



(LAZER) RECTIFIED ليزر

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786


Al - Jawdah Porcelain

SAUDI
MADE صناعة
سعودية


ANF
بورسلان الجوده

60 X 60 X 1.0

بورسلان الجودة



■ ■ 6598



■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

34

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




6622



6603



6624



6625

SKIRTING TILES


نعلات بورسلان




SKT-6512



SKT-6514



SKT-6518




SKT-6572




SKT-6517



SKT-6522



SKT-6521



SKT-6523



SKT-6524




SKT-6536



SKT-6540



SKT-6560



SKT-6567



SKT-6568



SKT-6569



SKT-6519



SKT-6573



SKT-6577



SKT-6593



SKT-6594



SKT-6595




SKT-6596




SKT-6598



SKT-7510




SKT-7512



SKT-7521



SKT-7523



SKT-7535



SKT-6603



SKT-6624



SKT-6622



SKT-6625

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV Middle East hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Al Jawdah Porcelain & Ceramics Co.
4453 - 2nd Industrial City, Unit No. 11
7522-14335 / Riyadh
Saudi Arabia



operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed through periodic surveillance audits for conformity within the validity of the certificate

IAF Code: 15

Scope

Production and Sales of Porcelain and Ceramic Floor and Wall tiles

Certificate Registration No. IAS 01 2300053
Audit Report No. 8000 3083

Valid from 18-05-2023
Valid until 17-05-2026
Initial certification 2023



Certification Body
TÜV Middle East

Abu Dhabi, 18-05-2023

TÜV Middle East, Mezzanine Floor, Danat Tower A, Airport Road, P.O. Box 46030, Abu Dhabi, UAE

www.tuvme.com



License Version No. 1 رقم نسخة الترخيص



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License to use the Quality Mark

الحوافط السعودية
Saudi Standards SASO

License No.

QM2401000141

رقم الترخيص

SASO affirms that this facility has fulfilled the highest product conformity requirements and has been granted the license to use the Saudi quality mark on the products listed in this certificate.

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن هذه المنشأة قد حققت أعلى معايير المطابقة للمنتجات وعليه تم ترخيصها باستعمال شعار علامة الجودة السعودية على المنتجات المذكورة في هذه الشهادة.

The Facility

شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك

Facility Address

2nd Industrial City

Production Line address

2nd Industrial city

Products in the license

3

License Issue Date

23/01/2024

License Renewal Date

-

License Expiry Date

23/01/2027



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

11471 الرياض
P.O.Box 3437

ص.ب 3437
Riyadh 11471

T 920009085
F +966114520086

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

1/4

Appendix (License to use the Quality Mark)

الترخيص	رقم الترخيص	المنتج	المواصفة القياسية
The Facility	QM2401000141	CERAMIC TILES	SASO ISO 13006
License No	23/01/2024		
License Issue Date	23/01/2027		
License Expiry Date			
Product			
Reference Standard			

تاريخ الصلاحية: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المواصفة القياسية: absorption water low Pressed Dry Glazed, (Bla) Group, Ev=10, 5% Recycled

المنتج: CERAMIC TILES

المواصفة القياسية: SASO ISO 13006

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

11471 الرياض
P.O.Box 3437

ص.ب 3437
Riyadh 11471

T 920009085
F +966114520086

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

Appendix (License to use the Quality Mark)

الترخيص	رقم الترخيص	المنتج	المواصفة القياسية
The Facility	QM2401000141	CERAMIC TILES	SASO ISO 13006
License No	23/01/2024		
License Issue Date	23/01/2027		
License Expiry Date			
Product			
Reference Standard			

تاريخ الصلاحية: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المواصفة القياسية: water average Pressed Dry Group 6%, <Ev=3% absorption Rectified Glazed, (Bla)

المنتج: CERAMIC TILES

المواصفة القياسية: SASO ISO 13006

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

11471 الرياض
P.O.Box 3437

ص.ب 3437
Riyadh 11471

T 920009085
F +966114520086

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

Appendix (License to use the Quality Mark)

الترخيص	رقم الترخيص	المنتج	المواصفة القياسية
The Facility	QM2401000141	CERAMIC TILES	SASO ISO 13006
License No	23/01/2024		
License Issue Date	23/01/2027		
License Expiry Date			
Product			
Reference Standard			

تاريخ الصلاحية: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المواصفة القياسية: absorption water high Pressed Dry Glazed, (Bla) Group, Ev=10, 5% Recycled

المنتج: CERAMIC TILES

المواصفة القياسية: SASO ISO 13006

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

11471 الرياض
P.O.Box 3437

ص.ب 3437
Riyadh 11471

T 920009085
F +966114520086

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

TEST REPORT									
CERAMIC TILES-DEFINITIONS, CLASSIFICATION, CHARACTERISTICS AND MARKING (SASO-ISO-1084-2016:2016)									
Customer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sample Description		Dry pressed Porcelain tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)		
Project Name	SABO Quality Marks				Sampling Method		At Jassid Promotions and Ceramics Co.		
Project No.	SABO Quality Marks				Sampling Date		SABO ISO 10845-2 SABO ISO 10845-1		
Location	Kingdom Of Saudi Arabia				Sampled by		Customer		
Contractor	SPT				Group and Series		GROUP III (Class 3)		
CBM Project No.	CBM-000124-004				Date Received		20-04-2024		
CBM Sample No.	CBM-000124-004				Sample Condition		Normal		
CBM Report No.	CBM-000124-004				Environmental Condition		25 °C		
Date of Report	16-Jan-24				Date of Test		1-Jan-24 To 19-Jan-24		
Tester Description	Dry pressed Porcelain Tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)				Customer Identification		CODE ESSURE		
Manufacturer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sampling Location		SPT		
Production date	N/A				Surface texture		Gloss		
Sample size	4 Box x 30 Plates				Sample delivered by		Customer		
Sample Size	600 Width 600 Thickness 10.0				Normal Size		600x600x10.0 mm		

TEST RESULTS									
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY (SASO ISO 10845-2:2016)									
Specimen No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Length (Side 1)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length (Side 2)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length (Average)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Length Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Width (Side 1)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width (Side 2)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width (Average)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Width Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thickness (Side 1)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness (Side 2)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness (Average)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thickness Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surface texture		Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss

201st St, 2nd Industrial City, PO Box 88458 Riyadh 11662, Kingdom of Saudi Arabia
شارع 201، المنطقة الصناعية الثانية، صندوق بريد 88458 الرياض، 11662 – المملكة العربية السعودية
Tel (+966920029293)

TEST REPORT									
CERAMIC TILES-DEFINITIONS, CLASSIFICATION, CHARACTERISTICS AND MARKING (SASO-ISO-1084-2016:2016)									
Customer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sample Description		Dry pressed Porcelain tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)		
Project Name	SABO Quality Marks				Sampling Method		At Jassid Promotions and Ceramics Co.		
Project No.	SABO Quality Marks				Sampling Date		SABO ISO 10845-2 SABO ISO 10845-1		
Location	Kingdom Of Saudi Arabia				Sampled by		Customer		
Contractor	SPT				Group and Series		GROUP III (Class 3)		
CBM Project No.	CBM-000124-004				Date Received		20-04-2024		
CBM Sample No.	CBM-000124-004				Sample Condition		Normal		
CBM Report No.	CBM-000124-004				Environmental Condition		25 °C		
Date of Report	16-Jan-24				Date of Test		1-Jan-24 To 19-Jan-24		
Tester Description	Dry pressed Porcelain Tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)				Customer Identification		CODE ESSURE		
Manufacturer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sampling Location		SPT		
Production date	N/A				Surface texture		Gloss		
Sample size	4 Box x 30 Plates				Sample delivered by		Customer		
Sample Size	600 Width 600 Thickness 10.0				Normal Size		600x600x10.0 mm		

TEST RESULTS									
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY (SASO ISO 10845-2:2016)									
Specimen No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Length (Side 1)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length (Side 2)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length (Average)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Length Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Length Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Width (Side 1)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width (Side 2)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width (Average)	mm	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Width Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Width Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thickness (Side 1)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness (Side 2)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness (Average)	mm	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Thickness Deviation from work size, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thickness Deviation from average, mm		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surface texture		Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss	Gloss

201st St, 2nd Industrial City, PO Box 88458 Riyadh 11662, Kingdom of Saudi Arabia
شارع 201، المنطقة الصناعية الثانية، صندوق بريد 88458 الرياض، 11662 – المملكة العربية السعودية
Tel (+966920029293)

TEST REPORT									
CERAMIC TILES-DEFINITIONS, CLASSIFICATION, CHARACTERISTICS AND MARKING (SASO-ISO-1084-2016:2016)									
Customer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sample Description		Dry pressed Porcelain tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)		
Project Name	SABO Quality Marks				Sampling Method		At Jassid Promotions and Ceramics Co.		
Project No.	SABO Quality Marks				Sampling Date		SABO ISO 10845-2 SABO ISO 10845-1		
Location	Kingdom Of Saudi Arabia				Sampled by		Customer		
Contractor	SPT				Group and Series		GROUP III (Class 3)		
CBM Project No.	CBM-000124-004				Date Received		20-04-2024		
CBM Sample No.	CBM-000124-004				Sample Condition		Normal		
CBM Report No.	CBM-000124-004				Environmental Condition		25 °C		
Date of Report	16-Jan-24				Date of Test		1-Jan-24 To 19-Jan-24		
Tester Description	Dry pressed Porcelain Tiles with low water absorption (≤ 0.5 % Group III, Rectified, thickness 11 mm)				Customer Identification		CODE ESSURE		
Manufacturer	Al Jassid Promotions and Ceramics Co.				Sampling Location		SPT		
Production date	N/A				Surface texture		Gloss		
Sample size	4 Box x 30 Plates				Sample delivered by		Customer		
Sample Size	600 Width 600 Thickness 10.0				Normal Size		600x600x10.0 mm		

No. of Tiles examined	10	100% of the tiles have been subject of statistical analysis of crack/damage, staining, unevenness, pin holes, grain deformation, spots or specks, underglaze fault, painting defects, painting effects, decorating fault, chips, rough edges.	Plan
		A minimum of 35 % of the tiles are to be free from visible defects which will alter the appearance of a major area of tiles	
Working on Tiles and their Packaging		M/ Jassid, Porcelain And Ceramic Glaz Fire Proofed and 3 Porcelain Glazed (S12) Tile, Made in Saudi Arabia, Class First, Rectified, Nominal 600X600X10 mm / Work size: 600.00X600.11 mm, Quality ISO 10845-2:2016, Weight:31.31 Kg/ Sq.Meter, L 44 (SASO, GSD 10 10000, 500	

المواصفات والخواص الفنية لبلاط البورسلان

Technical Specification of Porcelain Tiles

SASO ISO 13006: 2018 - Bla (Ev ≤0.5 %)					
اختبار الاداء Test Performed	طرق الاختبار Test Method	معيار المتطلبات Requirement Standard		النتيجة Result	الملاحظات Remarks
الطول والعرض Length and width	SASO ISO 10545 -2	±0.30%	±1.0 mm	0.05%	يتوافق Comply
السماكة Thickness		±5.0%	±0.50 mm	0.10 mm	يتوافق Comply
استقامة الجانب Straightness of side		±0.30%	±0.80 mm	0.09%	يتوافق Comply
المستطيل Rectangularity		±0.30%	±1.5 mm	0.06%	يتوافق Comply
انحناء المركز Center Curvature		0.40%	±1.8 mm	0.14%	يتوافق Comply
انحناء الحافة Edge Curvature		±0.40%	±1.8 mm	0.05%	يتوافق Comply
Warpage		±0.40%	±1.8 mm	0.04%	يتوافق Comply
جودة السطح Surface Quality		يجب ان يكون 95% من البلاط على الأقل خالية من العيوب المرئية Minimum 95% of tiles should be free from visible defects		البلاط خالي من أي عيوب 100% of the tiles were free from defect	يتوافق Comply
امتصاص الماء Water Absorption	SASO ISO 10545 -3	Ev ≤0.5 % Individual max 0.6%		0.30%	يتوافق Comply
معامل الكسر او الانحناء Modulus of Rupture	SASO ISO 10545 -4	Minimum 35 N/mm ² Individual min 32 N/mm ²		36 N/mm ²	يتوافق Comply
قوة الكسر Breaking Strength		≥ 1300 N		1931 N	يتوافق Comply
تآكل السطح Surface Abrasion	SASO ISO 10545 -7	Report abrasion class & cycle passed		2100 [Class 4] Extra heavy traffic	يتوافق Comply
التمدد الحراري Thermal Expansion	SASO ISO 10545 -8	طريقة الاختبار متاح Test method available		7.42 10 ⁻⁷ ° C ⁻¹	يتوافق Comply
مقاومة الصدمة الحرارية Thermal shock resistance	SASO ISO 10545 -9	طريقة الاختبار متاح Test method available		طريقة الاختبار متاح Test method available	يتوافق Comply
مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SASO ISO 10545 -11	مطلوب Required		لم تظهر أي عينة تشقق للطلاء الزجاجي No specimen Showed Crazing	يتوافق Comply
مقاومة التجمد او الصقيع Frost resistance	SASO ISO 10545 -12	مطلوب Required		تم الاجتياز Passed	يتوافق Comply
مقاومة المواد الكيميائية Chemical Resistance	SASO ISO 10545 -13	B على الأقل فئة Minimum Class B		A فئة (لايوجد تأثير) Class A No visible effect	يتوافق Comply
مقاومة البقع Stain Resistance	SASO ISO 10545 -14	على الأقل فئة 3 Minimum Class 3		فئة 5 Class 5	يتوافق Comply